

ABOUT BERLIN NO. 12

FILATI

Modello 55

MAGLIONE



MAGLIONE

Taglia 40/42 (44/46 - 48/50 - 52/54)

Le informazioni per la taglia 44/46 sono tra parentesi prima, per la taglia 48/50 tra parentesi e per la taglia 52/54 dopo le linee di separazione. Se viene fornita una sola informazione, questa si applica a tutte le taglie.

Occorrente: Lana Grossa qualità **"Cashmere 16 Fine"** (80% lana vergine (Merino), 10% cashmere, 10% poliammide, lunghezza del filo = circa 320 m/50 g): circa **200 (200 - 250 - 250) g** rosso (**colore 22**), circa **100 (100 - 150 - 150) g** rosso scuro (**colore 11**); ferri da maglia n. 3,5 e 4,5; 1 ferro circolare corto n. 3,5.

Vivagno doppio (su 2 m):

Inizio del ferro: Passare 1 m a rov, lavorare 1 m a dir.

Fine del ferro: Passare 1 m a rov, lavorare la m a dir.

Coste: alternare 2 maglie a diritto e 2 maglie a rovescio, e terminare con 2 maglie a diritto.

Tutti i ferri successivi: lavorare tutte le maglie come si presentano.

Maglia rasata dritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

Vivagno: Inizio del ferro: Passare 1 m a rov.

Fine del ferro: Lavorare 1 m a dir.


Campione: 23 m e 31 ferri a maglia rasata con ferri n. 4,5 = 10 x 10 cm.

Dietro: Avviare 138 (146 - 154 - 162) m con il rosso scuro e i ferri n. 3,5 e lavorare 9 cm tra ogni vivagno doppio (2 m) il motivo a coste. Continuare con i ferri n. 4,5 e lavorare a maglia rasata tra ogni vivagno. A 17 cm dal motivo a coste, segnare l'inizio di giromaniche su entrambi i lati. A 19 (21 - 23 - 25) cm dall'inizio di giromaniche, intrecciare le 32 m centrali per lo scollo e finire ciascun lato separatamente, diminuire 1 m 5 volte su ogni ferro per lo scollo. A 21 (23 - 25 - 27) cm dall'inizio di giromaniche, intrecciare le restanti 48 (52 - 56 - 60) m per le spalle su entrambi i lati in un ferro di andata.

Davanti: Lavorare come il dietro, ma in rosso e con una scollatura più profonda. A 14 (16 - 18 - 20) cm dall'inizio di giromaniche, intrecciare le 18 m centrali per la scollatura e finire entrambi i lati separatamente. Per arrotondare la scollatura, intrecciare 3 m 1 volta, 2 m 3 volte e 1 m 3 volte ogni 2 ferri.

Maniche: Avviare 58 (62 - 66 - 70) m, in rosso ciascuna con i ferri n. 3,5 e lavorare 20 cm tra ogni vivagno a coste. Continuare con i ferri n. 4,5 tra ogni vivagno a maglia rasata, per lo taglio della manica aumentare 1 m ogni 6 ferri (alternando ogni 6 e 4 ferri - alternando ogni 6 e 4 ferri - ogni 4 ferri) 19 (21 - 23 - 25) volte = 96 (104 - 112 - 120) m. Chiudere tutte le m quando il lavoro è a 38 cm dal motivo a coste.

Finiture: Cucire le spalle all'esterno. Utilizzando il ferro circolare rosso, riprendere 104 maglie dallo scollo e lavorare a coste da 2,5 cm, quindi chiudere. Cucire i lati, lasciando aperti i polsini per gli spacchi. Cucire le maniche e cucire le maniche all'esterno.



MAGLIONE

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiate durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = diritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto