



© Lana Grossa GmbH

Modello 11 – Lookbook 17

HOODIE GIGANTE

HOODIE • GIGANTE

Modello 11 – Lookbook 17



Taglie: 40/42 (44/46 - 48/50 - 52/54 - 56/58)

Le indicazioni per la taglia 44/46 si trovano fra parentesi in prima posizione, per la taglia 48/50 in seconda posizione, per la taglia 52/54 in terza posizione e per la taglia 56/58 in ultima posizione. Quando c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie indicate.

Occorrente: filato Lana Grossa, qualità **Gigante** (70% alpaca (fine), 30% poliammide, 100 gr. = 300 mt.): **300 (300 - 400 - 400 - 500) gr.** col. petrolio/verde acqua /verde oliva /verde oliva chiaro **n. 8;** ferri n. 5,5 e n. 6; ferro circolare corto n. 5,5; 2 bottoni in tinta, diametro 23 mm.

Punto coste:

1° f. *2 m. dir., 2 m. rov.*, rip. sempre da * a *, term. con 2 m. dir.

2° f. e tutti i f. seg.: lav. le m. come si presentano; **in tondo:** *2 m. dir., 2 m. rov.*, rip. sempre da * a *. Lav. le m. di viv. sempre a dir.

Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov. Lav. le m. di viv. sempre a dir.

Ferri accorciati: ogni volta che si volta il lavoro all'interno di un ferro lav. 1 gett., poi quando si lav. su queste m. lav. la gett. ins. alla m. seg. come richiede il punto.

Campione: 13 m. e 21 f. a m. rasata dir. con i f. n. 6 = 10 x 10 cm.

Dietro: avv. 74 (80 - 86 - 92 - 96) m. con i f. n. 5,5 e, per il bordo, lav. a p. coste per 4 cm lavorando ai lati 0 (1 - 0 - 1 - 1) m. di viv.

Pros. con i f. n. 6 a m. rasata dir.

A 36 (37 - 38 - 39 - 40) cm di alt. tot., per l'inizio degli scalfi manica, segnare le m. di viv. e pros. diritto.

A 22 (24 - 26 - 28 - 30) cm dall'inizio degli scalfi manica, per le spalle, intrecc. ai lati ogni 2 f. 4 (1 - 0 - 0 - 0) volte 6 m., 0 (3 - 2 - 0 - 0) volte 7 m., 0 (0 - 2 - 3 - 1) volte 8 m. e 0 (0 - 0 - 1 - 3) x 9 m. Contemp. con la 2a dim. delle spalle, per lo scollo, intrecc. le 18 m. e term. le due parti separatamente. Intrecc. dal lato scollo nel 2° f. seg. 1 volta 4 m.

Davanti: avv. 74 (80 - 86 - 92 - 96) m. con i f. n. 5,5 e, per il bordo, lav. a p. coste per 4 cm lavorando ai lati 0 (1 - 0 - 1 - 1) m. di viv.

Pros. con i f. n. 6 a m. rasata dir. e, per l'arrotondamento dell'orlo, lav. a f. accorciati come segue: (rov. del lav.) lav. 6 (9 - 12 - 15 - 18) m. a rov., voltare con 1 gett. e lav. il f. di ritor-

no, poi lav. ogni 2 f. (rov. del lav.) sempre 3 m. in più a rov. finché si lav. 24 (27 - 30 - 33 - 36) m. Nel f. di ritorno seg. lav. su tutte le 74 (80 - 86 - 92 - 96) m. e poi lav. sull'altro lato i f. accorciati in modo simmetrico finché si lav. su 24 (27 - 30 - 33 - 36) m. e poi lav. nuovamente su tutte le 74 (80 - 86 - 92 - 96) m. Pros. diritto.

A 36 (37 - 38 - 39 - 40) cm di alt. tot. - misurare ai fianchi - per l'inizio degli scalfi manica, segnare le m. di viv. e pros. diritto.

A 0 (2 - 4 - 6 - 8) cm dall'inizio degli scalfi manica, per il bordo d'abbottonatura, nel f. di andata seg. lasciare in sospeso le prime 34 (37 - 40 - 43 - 45) m. per il davanti sinistro e, per il davanti destro lav. sulle m. seg. come segue: 6 m. a p. coste, 34 (37 - 40 - 43 - 45) m. a m. rasata dir.

A 3 cm dall'inizio del bordo d'abbottonatura, per il 1° occhio, intrecc. le 2 m. centrali del bordo a p. coste e riavv. queste 2 m. nel f. seg.

Lav. il 2° occhio a 6 cm di distanza nello stesso modo.

A 20 cm dall'inizio del bordo d'abbottonatura lasciare in sospeso le 6 m. del bordo, poi per lo scollo lasciare in sospeso ogni 2 f. 2 volte 3 m. e 2 volte 2 m. Contemp., a 22 (24 - 26 - 28 - 30) cm dall'inizio degli scalfi manica, per la spalla, intrecc. come per il dietro. Sono esaurite tutte le m.

Lav. per il davanti sinistro in modo simmetrico riprendendo nel 1° f. (dir. del lav.) alla fine del f. 6 m. dietro il bordo del davanti destro (= 1 m. da ogni m. del bordo davanti destro) e omettere gli occhielli.

Maniche: avv. 34 (34 - 38 - 38 - 42) m. con i f. n. 5,5 e, per il bordo, lav. 4 cm a p. coste senza m. di viv. e, nell'ultimo f. suddividere 2 (4 - 2 - 4 - 2) aum. = 36 (38 - 40 - 42 - 44) m.

Pros. con i f. n. 6 a m. rasata dir. e aum. ai lati ogni 8 (6 - 6 - 4 - 4) f. 10 (12 - 14 - 16 - 18) volte 1 m. = 56 (62 - 68 - 74 - 80) m.

A 43 cm dalla fine del bordo intrecc. le m. morbidamente.

Confezione e rifiniture: tendere le parti accuratamente, coprire con un panno umido e lasciare asciugare.

Chiudere le spalle, i fianchi e i sottomanica.

Per il cappuccio, con il f. circolare n. 5,5 ripr. le 16 m. in sospeso del davanti destro e fra questi altre 8 m. lav. come richiede il punto = 24 m., poi ripr. dallo scollo dietro 32 m., poi ripr. le 16 m. in sospeso del davanti sinistro e fra questi altre 8 m. = 80 m. Lav. come richiede il punto per 20 cm, poi segnare il centro dietro e ai lati del centro dietro dim. ogni 2 f. 1 m.


A 31 cm dall'inizio del cappuccio intrecc. le m. rimaste. Chiudere la cucitura superiore.

Montare le maniche.

Attaccare i bottoni sul bordo d'abbottonatura davanti sinistro in corrispondenza degli occhielli.

HOODIE • GIGANTE

Modello 11 – Lookbook 17




Il campione

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiate durante il lavoro.

Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomitolo non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata dritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.



Abbreviazioni

alt. = altezza

aum. = aumentare

avv. = avviare

cm. = centimetri

col. = colore

contemp. = contemporaneamente

dir. = dritto

dim. = diminuire

f. = ferro

g. = giro

gr. = grammi

intrecc. = intrecciare

lav. = lavorare

m. = maglia

n. = numero

p. = punto

pros. = proseguire

rip. = ripetere

ripr. = riprendere

ritor. = ritorto

rov. = rovescio

seg. = seguente

term. = terminare

viv. = vivagno

Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.

Sigla editoriale

Produttore: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Fotografo: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com