MAGLIONE



COLOR EDITION No. 1 - Modello 3
MAGLIONE

Taglie 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 - 56/58)
Le istruzioni per la taglia 36/38 sono riportate per prime, le istruzioni per tutte le altre taglie sono tra parentesi separate da trattini. Se viene fornita una sola istruzione, questa si applica a tutte le taglie elencate.
Il maglione viene lavorato senza cuciture, in un unico pezzo, dall'alto verso il basso. Ha una lunghezza totale di 55 (57 - 59 - 61 - 63 - 65) cm e un'ampiezza supplementare sul torace di 14 cm per una circonferenza toracica di 80 cm (14 cm per 88 cm di circonferenza toracica - 14 cm per 96 cm di circonferenza toracica - 12 cm per 104 cm di circonferenza toracica - 14 cm per 116 cm di circonferenza toracica - 14 cm per 128 cm di circonferenza toracica).

OCCORRENTE
Lana Grossa **ECOPUNO**
72% cotone, 17% lana vergine (merino), 11% alpaca.
Lunghezza: circa 215 m/50 g

- **200 (200 - 250 - 300 - 300 - 350) g** ecrù **(col. 46)**, **100 g** ciascuno di color pesca **(col. 7)** e giallo zafferano **(col. 216)**, **50 g** ciascuno di color turchese chiaro **(col. 77)** e aragosta **(col. 90)**
  OPPURE
- **200 (200 - 250 - 300 - 300 - 350) g** beige perla **(col. 66)**, **100 g** ciascuno di color pesca **(col. 7)** e rosa salmone **(col. 91)**, **50 g** ciascuno di bianco **(col. 26)** e rosa **(col. 48)**
- Ferri circolari n. 3 / 40 e 80 cm
- Ferri circolari n. 3,5 / 40, 60 e 80 cm
- Ferri a doppia punta n. 3 e 3,5
- Segnapunti

MOTIVO
Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.
Motivo a coste: lavorare alternativamente 2 m. a dir. e 2 m. a rov.
Giro di aumenti: raddoppiare la m. prima e dopo ogni segnapunti (incluso il segnapunto che indica il passaggio da un giro all'altro). Per farlo, lavorare la m. 1 volta a dir. e poi ancora 1 volta a dir. ritorto. A ogni giro di aumenti vengono aggiunte 24 (24 - 32 - 24 - 24 - 24) m.
Sequenza dei colori: Ripetere ininterrottamente fino al termine dello sprone circolare, finché non c'è più spazio per un'ulteriore striscia di colore completa prima della fine dello sprone stesso. Dopodiché, passare al colore principale e completare il maglione in tinta unita.
10 giri color pesca (col. 7) / rosa salmone (col. 91)
10 giri turchese chiaro (col. 77) / color pesca (col. 7)
10 giri color aragosta (col. 90) / rosa (col. 48)
10 giri giallo zafferano (col. 216) / bianco (col. 26)
Diminuzioni per le maniche: lavorare insieme a dir. le prime 2 m. del giro e lavorare insieme a dir. con accavallamento le ultime 2 m. (= passare 1 m. senza lavorarla a dir., lavorare 1 m. a dir., quindi accavallare la m passata su quella lavorata).

CAMPIONE
24 m. e 35 ferri a maglia rasata con ferri n. 3,5 = 10 x 10 cm.


MAGLIONE
Avviare 120 (120 - 128 - 132 - 132 - 144) m. con i ferri circolari corti n. 3, utilizzando il colore pesca/rosa salmone; chiudere il lavoro in giro e lavorare 4 cm a coste. Passare quindi ai ferri n. 3,5 e lavorare 1 giro a dir., inserendo un marcapunto dopo ogni 10ª (10ª - 8ª - 11ª - 11ª - 12ª) m. Per l'ultimo marcapunto (= punto di inizio/fine del giro), utilizzare un marcapunto di colore diverso; in totale si avranno 12 (12 - 16 - 12 - 12 - 12) marcapunti.
Proseguire a maglia rasata seguendo la sequenza dei colori ed eseguire un giro di aumenti ogni 6° (6° - 8° - 6° - 6° - 6°) giro, per un totale di 10 (11 - 9 - 13 - 15 - 16) volte = 360 (384 - 416 - 444 - 492 - 528) m. A questo punto, rimuovere tutti i marcatori, eccetto quello che indica l'inizio del giro, e continuare a lavorare senza ulteriori aumenti fino a raggiungere un'altezza di 22 (23 - 25 - 27 - 30 - 31) cm dalla fine del bordo. Ora mettere in attesa le m. delle maniche come segue:
mettere in attesa 74 (76 - 82 - 90 - 96 - 102) m. (manica destra), avviare 6 nuove m, lavorare a maglia rasata 106 (116 - 126 - 132 - 150 - 164) m. (davanti), mettere in attesa 74 (76 - 82 - 90 - 96 - 102) m. (manica sinistra), avviare 6 nuove m, lavorare a maglia rasata 106 (116 - 126 - 132 - 150 - 164) m. (dietro).
Corpo: Lavorare a maglia rasata in giri = 224 (244 - 264 - 276 - 312 - 340) m. A un'altezza totale di 51 (53 - 55 - 57 - 59 - 61) cm, passare al ferro circolare lungo n. 3 e lavorare 4 cm a coste; dopodiché, chiudere tutte le m. morbidamente.
Maniche: Riprendere le m. delle maniche precedentemente messe in attesa utilizzando i ferri a doppia punta o un ferro circolare corto n. 3,5; riprendere 6 m. in corrispondenza di quelle avviate in precedenza e posizionare un marcapunti al centro di queste per indicare l'inizio del giro = 80 (82 - 88 - 96 - 102 - 108) m. Lavorare a maglia rasata in giri eseguendo le diminuzioni per la manica alternativamente ogni 7° e 8° giro per 16 volte (alternativamente ogni 7° e 8° giro per 17 volte - ogni 7° giro per 18 volte - ogni 6° giro per 22 volte - ogni 6° giro per 23 volte - alternativamente ogni 5° e 6° giro per 26 volte) = 48 (48 - 52 - 52 - 56 - 56) m.
A un'altezza della manica di 38 (39 - 40 - 41 - 42 - 43) cm (misurata dal punto di separazione tra manica e corpo), passare ai ferri a doppia punta n. 3 e lavorare ancora 4 cm a coste, quindi chiudere tutte le m. morbidamente.
Rifinitura: inumidire il maglione, metterlo in forma e lasciarlo asciugare.

Suggerimento

Il corpo e le maniche possono essere lavorati più lunghi o più corti, a seconda dei propri gusti e delle misure individuali. Vale la pena provare il maglione di tanto in tanto per stabilire la lunghezza perfetta.

Il modello è protetto da copyright di FILATI eCommerce GmbH. La copia o la ristampa sono consentite solo con l'autorizzazione dell'editore.
La riproduzione commerciale è vietata. **www.filati-store.it**
follow us

COLOR EDITION No. 1 - Modello 3
MAGLIONE



ABBREVIAZIONI

alt = altezza
aum = aumentare
cat = catenella
col = colore
contemp = contemporaneamente
dim = diminuire
dir = diritto
f = ferro
g = giro
gett = gettato, gettata
lav = lavorare
rov = rovescio
m = maglia
p = punto
RA = rapporto
rip = ripetere
SM = segna-maglie
viv = vivagno

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.
Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomitolo non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

Il modello è protetto da copyright di FILATI eCommerce GmbH. La copia o la ristampa sono consentite solo con l'autorizzazione dell'editore.
La riproduzione commerciale è vietata. **www.filati-store.it**

follow us