



LIVING NO. 1 - Modello 38

CALZE



Queste istruzioni base si riferiscono alla taglia 38/39. Le indicazioni per le altre taglie si trovano nella tabella taglie.

Grazie alla speciale tecnica del modello a spirale, in cui si lavora con 3 fili per giro, si ottiene un motivo a righe senza cuciture, senza fili tesi e senza scalini al passaggio dei giri.

MATERIALE

Lana Grossa **MEILENWEIT 100g MERINO EXTRAFINE**

75 % lana vergine Merino, 25 % poliammide

Metraglia: ca. 420 m / 100 g

- **100 g** Ciclamino (**col 2471**)
- **100 g** Rosso zucca (**col 2463**)
- **100 g** Giallo sabbia (**col 2473**)
- Ferri a doppia punta n. 2,5
- Ferri a doppia punta n. 3

	Variante 1	La tua variante
Colore A	Ciclamino	
Colore B	Rosso zucca	
Colore C	Giallo sabbia	

MODELLO

Coste bicolore in g: 1 m dir rit in **col B**, 1 m rov in **col A** in alternanza. Per la m rov portare solo il filo del **col A** davanti al lavoro, il **col B** resta dietro al lavoro.

M rasata in g: tutte le m lav a dir.

M rasata in f: DL lav a dir, RL a rov

Modello a spirale in g: tutte le m lav a m rasata.

G di preparazione: lav il f 1 con **col B**, f 2 e 3 con **col A**, f 4 e 1 con **col C**. I fili del **col B** e del **col C** si trovano ora nello stesso punto.

Ora lav sempre 2 ferri, poi passare al filo che si trova attualmente in quel punto e lav di nuovo 2 ferri. Dopo il g di preparazione si inizia con il **col B**. Al cambio colore fare sempre attenzione che i fili non si incrocino.

Ferri accorciati con maglia doppia (m doppia): lav il numero di maglie indicato inclusa l'ultima m come di consueto, poi girare il lavoro. Portare il filo davanti al lavoro e passare la 1ª m come per lav a rov, poi tirare il filo di lavoro sopra la m saldamente verso dietro e in basso finché 2 asole si trovano sopra il f (= m doppia). Queste due asole vengono lavorate insieme seguendo il modello nel f successivo.

CAMPIONE

34 m e 46 f a m rasata con ferri n. 2,5 = 10 x 10 cm.

CALZE

Polsino: avviare 60 m con i ferri a doppia punta n. 3 e **col B**, distribuire sui 4 ferri a doppia punta e chiudere in g = 15 m per f. Segnare il passaggio dei giri, lav 1 g m dir in **col B** e successivamente 16 g (= 4 cm) a coste bicolore. Poi passare ai ferri n. 2,5, tagliare il filo in **col A** (verrà riattaccato in seguito) e lav un g a m rasata in **col B**.

Gamba: lav a modello a spirale. Dopo ca. 11 cm terminare la gamba non appena il **col A** e il **col C** si trovano alla fine del f 3. Ora lav con il **col B** anch'esso fino alla fine del 3° f. Mettere in attesa il **col A** e il **col B** senza tagliarli.

Tallone Jojo (tallone a riga accorciata): lav a m rasata in f con il **col C** sulle m

del 4° e 1° f. Dividere le m del tallone in tre parti (= 10 m ciascuna) e lav ferri accorciati dall'esterno verso l'interno.

1° f (DL): lav a dir tutte le m del 4° e 1° f, girare.

2° f (RL): m doppia, lav a rov tutte le m del 1° e 4° f, girare.

3° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, girare.

4° f (RL): m doppia, lav a rov fino alla m doppia del f precedente, girare.

Rip il 3° e 4° f fino a quando su ogni lato ci sono 10 m doppia e al centro 10 m semplici. Successivamente lav 1 g a m rasata su tutte le m, lavorando insieme a dir tutte le m doppia. Ora lav di nuovo ferri accorciati, questa volta però dall'interno verso l'esterno.

1° f (DL): lav a dir le m del tallone dei primi due terzi (= 20 m), girare.

2° f (RL): m doppia, lav a rov fino all'ultima m del terzo centrale inclusa, girare.

3° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, lav insieme a dir la m doppia, lav a dir la m seguente, girare.

4° f (RL): m doppia, lav a rov fino alla m doppia del f precedente, lav insieme a rov la m doppia, lav a rov la m seguente, girare.

Rip il 3° e 4° f fino a quando su ogni lato sono state lavorate 10 m doppia. Il f seguente è un DL. Terminare con il **col C** alla fine del f 1, tagliare un po' più lungo (può essere usato per chiudere eventuali buchi su questo lato del tallone) e riattaccare in seguito. In questo modo si ottiene sul diritto del lavoro un modello a spirale senza cuciture.

Piede: continuare il modello a spirale su tutte le m. Iniziare con il f 4, lav un g completo in **col A** lavorando insieme le m doppia sul f 4. Con il **col B** lav i f 4 e 1, poi attaccare il **col C** all'inizio del 4° f (anche qui lasciare il filo un po' più lungo per chiudere eventuali buchi) e lav anch'esso i f 4 e 1. Il **col B** e il **col C** si trovano ora alla fine del f 1, il **col A** alla fine del f 3. Ora continuare a lav a modello a spirale fino a quando la lunghezza del piede misura 20 cm. Poi terminare il modello a spirale in modo che il **col B** e il **col C** si trovino alla fine del f 4 (inizio g) e il **col A** alla fine del f 2. Tagliare il **col A** e il **col B** e lav la punta solo con il **col C**.

Punta: lav tutte le m a m rasata. Per le diminuzioni lav insieme a dir la 2ª e 3ª ultima m del 1° e 3° f e lav insieme a dir con accavallamento la 2ª e 3ª m del 2° e 4° f (= passare 1 m come per lav a dir, lav 1 m dir, poi accavallare la maglia passata). Rip queste diminuzioni ancora 1 volta nel 4° g seguente, poi 2 volte ogni 3 g, poi 3 volte ogni 2 g e successivamente lavorare in ogni g fino a quando restano 8 m. Far passare il filo finale due volte attraverso le 8 m e annodare bene.

LIVING NO. 1 - Modello 38

CALZE



Taglia	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Avvio maglie/numero maglie per ferro	44/11	48/12	48/12	52/13	52/13	56/14	56/14	60/15	60/15	64/16	64/16	68/17	72/18
Numero maglie per la larghezza del tallone	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	36
Distribuzione maglie tallone Jojo	7/8/7	8/8/8	8/8/8	8/10/8	8/10/8	9/10/9	9/10/9	10/10/10	10/10/10	10/12/10	10/12/10	11/12/11	12/12/12
Lunghezza piede dal centro tallone alla punta in cm	11,5	12,5	14	14	15,5	17	18	18,5	20	21	22	22,5	24
Diminuzioni per la punta dopo la 1ª diminuzione nel 4° giro								1x	1x	1x	1x	1x	1x
ogni 3 giri	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
ogni 2 giri	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	4x	4x
ogni giro	4x	5x	5x	5x	5x	6x	6x	6x	6x	7x	7x	7x	8x
Lunghezza totale del piede in cm	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	30

ABBREVIAZIONI

alt = altezza
aum = aumentare
cat = catenella
col = colore
contemp = contemporaneamente

dim = diminuire
dir = diritto
f = ferro
g = giro
gett = gettato, gettata

lav = lavorare
rov = rovescio
m = maglia
p = punto
RA = rapporto

rip = ripetere
SM = segna-maglie
viv = vivagno

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomitolino non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista perché vengono calcolati su una base a maglia rasata dritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.