

COSMO FLYER

FILATI

Modello 2

PONCHO



PONCHO

Taglia unica

Occorrente: Lana Grossa „Filo di Gio“ (55% mohair (Superkid), 45% lana vergine (merino superfine), lunghezza 250 m/50 g): **50 g** ciascuno nei colori grigio (**col. 7**) e marrone scuro (**col. 6**); Lana Grossa „Cosmo“ (100% cotone (con paillettes), lunghezza 260 m/100 g): **100 g** grigio (**col. 03**); ferri n. 5, ferro ausiliario per mettere le maglie in attesa.

Maglia rasata: ferro di andata m. a dir., ferro di ritorno m. a rov.
Motivo a coste: 1 m. a rov. e 1 m. a dir., alternando, terminare con 1 m. a rov. Nei ferri successivi, lavorare le maglie come si presentano.

Vivagno doppio (su 2 m)

Ferri di andata, all'inizio del ferro, passare 1 m senza lavorarla a rov. tenendo il filo DAVANTI al lavoro, poi lavorare 1 m a dir.; alla fine del ferro, lavorare fino alle ultime 2 m, quindi lavorare 1 m a dir. e passare 1 m senza lavorarla a rov. il filo DAVANTI al lavoro.

Ferri di ritorno, all'inizio del ferro, lavorare 1 m a dir., passare 1 m senza lavorarla a rov. tenendo il filo davanti al lavoro; alla fine del ferro, passare 1 m senza lavorarla a rov. tenendo il filo davanti al lavoro, quindi lavorare 1 m a dir.

Sequenza colori (davanti):

14 ferri (= 6 cm) Filo di Gio,

* 2 ferri (Filo di Gio + Cosmo), 4 ferri Filo di Gio da * ripetere 5 volte,

** 2 ferri (Filo di Gio + Cosmo), 2 ferri Filo di Gio, ripetere da ** 7 volte,

46 ferri (= 20 cm) (Filo di Gio + Cosmo).

Sequenza colori (dietro):

46 ferri (= 20 cm) (Filo di Gio + Cosmo),

* 2 ferri Filo di Gio, 2 ferri (Filo di Gio + Cosmo), ripetere da * 7 volte,

** 4 ferri Filo di Gio, 2 ferri (Filo di Gio + Cosmo), ripetere da ** 5 volte,

14 ferri (= 6 cm) Filo di Gio.

Campione: a maglia rasata con Filo di Gio e ferri da 5 mm: 18 m. e 23 ferri = 10 cm x 10 cm.

NOTA: Il poncho è lavorato a maglia rasata, alternando strisce realizzate con un solo filo di Filo di Gio e con un filo di Filo di Gio e un filo di Cosmo.

Davanti (2x): avviare 101 m. con Filo di Gio e ferri da 5 mm, lavorando secondo la seguente disposizione: vivagno doppio, m. a coste fino alle ultime 2, vivagno doppio. Nel 1° ferro (ferro di ritorno), dopo vivagno doppio, iniziare alternando 1 m. a dir. e 1 m. a rov., terminando con 1 m. a dir. prima di vivagno doppio.

A 12 cm dall'avvio, ridistribuire le m. e proseguire seguendo la sequenza di colori prevista per il davanti: vivagno doppio, 15 m. a coste, 67 m. rasata, 15 m. a coste, vivagno doppio.

A circa 63 cm dall'avvio, al termine della sequenza di colori del davanti, mettere le m. in attesa. L'ultimo ferro lavorato deve essere un ferro di ritorno. Lavorare il **secondo davanti** allo stesso modo. Non tagliare i fili; proseguire la lavorazione nel ferro successivo (ferro di andata) per realizzare il dietro.


Nel ferro successivo (ferro di andata), unire le due parti anteriori a quello dietro:

proseguire lavorando secondo la sequenza di colori del dietro; per quanto riguarda l'ultima davanti, lavorare le m. seguendo il motivo fino alle m. di vivagno doppio. Per lo scollo dietro, lavorare a dir. la penultima m., aumentare 1 m. a rov. ritorto dal filo entro due m., lavorare a dir. l'ultima m. del davanti, avviare 17 nuove m., lavorare a dir. la prima m. del primo davanti, aumentare 1 m. a rov. ritorto dal filo entro due m., lavorare a dir. la seconda m. e proseguire con le restanti m. del davanti seguendo il motivo, includendo il vivagno doppio alla fine del ferro = 221 m.

Lavorare fino a un'altezza di 2 cm dal dietro, distribuendo le m. come segue: vivagno doppio, 15 m. a coste, 67 m. a maglia rasata, 51 m. a coste (= 17 m. per il bordo del davanti, 17 m. per lo scollo, 17 m. per il bordo del davanti), 67 m. a maglia rasata, 15 m. a coste, vivagno doppio. Successivamente, ridistribuire le m., proseguendo con la sequenza di colori utilizzata per il dietro: vivagno doppio, 15 m. a coste, lavorare a maglia rasata fino alle ultime 17 m., 15 m. a coste, vivagno doppio.

A un'altezza di circa 51 cm dal dietro, al termine della sequenza di colori del dietro, proseguire con „Filo di Gio“ e ridistribuire le m. per il bordo inferiore: vivagno doppio, lavorare a coste fino alle ultime 2 m., vivagno doppio. Dopo aver lavorato 12 cm di bordo, chiudere le m. morbidamente.

PONCHO



IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = diritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto · **rov.** = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivagno · Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.